



NOTE:

PRIMA EMISSIONE: 15-11-1996

NOTE:

- -FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- PRESSIONE MAX. DI LAVORO 4BAR/58PSI
- TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO <125°C
- -THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1

DISEGNO STAMPO:

FOGLIO: 3

FORMATO: A4

- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792
- MAX. WORKING PRESSURE 4BAR/58PSI
- WORKING TEMPERATURE <125°C

FILE: 2300_265			ISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA				
ARCHIVIO: //			A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE				
REP/			II EN ISO 22768-F QUOTE IMPORTANTI				
SCAL	-A: 7:10	TRANNE DOVE DIVER	SAMENTE INDICATO		E DI MODIFICA	ICA	
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS							
NORMATIVE: ITALIAN MANUFACTURERS SINCI							ITALIAN MANUFACTURERS SINCE 1948
DIS.N°: 2300/265			GRUPPO				
			- RUBINETTERIA PER VAPORE/TAPS FOR STEAM				
- RUBINETTO BECCUCCIO 90°							
- TAP NOZZLE 90°							
Rev.	DATA	DESCRIZIONE			DEL.	PEZZ	0 GREZZO Kg :
4	23-06-2015 AG	GIORNAMENTO GRAFICO/GRA	NAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE			PEZZ	0 FINITO Kg : 0.550