



## NOTE:

- -FILETTO FISSAGGIO SECONDO NORMA UNI EN ISO 228/1
- BECCUCCIO SECONDO NORMA DIN12898
- CODICE COLORE SECONDO NORMA DIN EN 13792
- -THREAD CONNECTION ACCORDING UNI EN ISO 228/1
- NOZZLE ACCORDING DIN12898
- COLOR CODE ACCORDING DIN EN 13792

CODICE	CORPO/BODY	ROSONE/BASE	
7000/16V-CG	GRIGIO/GREY	VERDE/GREEN	
7000/16V-CD	GRIGIO/GREY	GIALLO/YELLOW	
7000/16V-CH	GRIGIO/GREY	ROSSO/RED	
7000/16V-CF	GRIGIO/GREY	CELESTE/LIGHT BLUE	
7000/16V-CA	GRIGIO/GREY	NERO/BLACK	
7000/16V-CB	GRIGIO/GREY	BIANCO/WHITE	

FILE: 7000_016V	DISEGNO DI PROPRIETA' RISERVATA			
ARCHIVIO: //	A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE			
REPARTO: MON-L	TOLLERANZE UNI EN ISO 22768-F	QUOTE IMPORTANTI		
SCALA: 4:5	TRANNE DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	® ESPONENTE DI MODIFICA		
MATERIALE: DIVERSI/VARIOUS				
NORMATIVE:				



DIC NIº. 7000/1/\/		GRUPPO						
DIS.N°: 7000/16V			- ACCESSORI/ACCESSORIES					
- BECCUCCIO 45° G1/2" L45 - CON ROSONE COLORATO								
- NOZZLE 45° G1/2" L45 - WITH PAINTED BASE								
Rev.	DATA	DESCRIZIONE			DEL.	PEZZO GREZZO Kg:		
1	02-12-2015	AGGIORNAMENTO GRAFICO/GRAPHIC UPDATE			TD	PEZZO FINITO Kg : 0.339		
PRIMA EMISSIONE: 06-03-2013					DISEGNO STAMPO:			
NOTE:						FORMATO: A4	F0GLI0: 3	